

HOW TO TWEAK WINDOWS

01) FAR FUNZIONARE IL VECCHIO UNDELETE IN WINDOWS	2
02) IMPEDIRE LA MODIFICA DELLA PASSWORD ESISTENTE	2
03) IMPEDIRE LA MODIFICA DELLA RISOLUZIONE VIDEO, SCREENSAVER, E SFONDO	2
04) ELIMINARE LA VOCE " DATI RECENTI " DAL MENÙ DI AVVIO O START	2
05) ELIMINARE LA VOCE " TROVA " DAL MENÙ DI AVVIO O START.....	2
06) ELIMINARE LA VOCE " ESEGUI " DAL MENÙ DI AVVIO O START	2
07) RIPULIRE IL REGISTRO DI CONFIGURAZIONE DA ERRORI	2
08) DEFRAMMENTARE IL REGISTRO DI CONFIGURAZIONE.....	3
09) "LEGGI" NEL MENÙ DEL TASTO DESTRO	3
10) "VISUALIZZA" NEL MENÙ DEL TASTO DESTRO.....	3
11) ELIMINARE L'ICONA "RISORSE DI RETE"	3
12) ELIMINARE LA CARTELLA "FAVORITI" DAL MENÙ DI AVVIO DI WIN98	3
13) SVUOTARE LA CARTELLA "RECENTI" DI WIN98 AD OGNI CHIUSURA.....	3
14) FAX CON WIN98.....	3
15) DOVE TROVARE ICONE.....	4
16) COME RISOLVERE I PROBLEMI CAUSATI DALL'INSTALLAZIONE DI NUOVI PROGRAMMI ..	4

01) Far funzionare il vecchio Undelete in Windows

Per far funzionare correttamente UNDELETE, anche con Windows, selezionate il file APPS.INF che si trova nella cartella \WINDOWS\INF, apritelo con un editor di testo tipo WordPad, e cercate la stringa

[UNDELETE.EXE]

Quando avrete raggiunto la sezione [UNDELETE.EXE], modificate la voce "Enable" come segue:

Enable=win,dos,dsk,uus

e la voce "Disable" come segue:

Disable=afp,asp

Salva, esci e riavvia il sistema.

02) Impedire la modifica della password esistente

Per impedire la modifica andare alla chiave del registro

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies]

aggiungere, se non presente, la sottochiave " System " nel cui interno creare la voce Dword " NoPwdPage " con valore " 1 "

03) Impedire la modifica della risoluzione video, screensaver, e sfondo

Per impedire le modifiche andare alla chiave del registro

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies]

aggiungere, se non presente, la sottochiave " System " nel cui interno creare la voce Dword " NoDispcPL " con valore " 1 ".

04) Eliminare la voce " Dati Recenti " dal menù di avvio o start

Per eliminarla basta aggiungere , sotto la chiave del registro

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

la seguente stringa : "NoRecentDocMenu"="1"

05) Eliminare la voce " Trova " dal menù di avvio o start

Per eliminarla basta aggiungere , sotto la chiave del registro

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

la seguente stringa : "NoFind"="1"

06) Eliminare la voce " Esegui " dal menù di avvio o start

Per eliminarla basta aggiungere , sotto la chiave del registro

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

la seguente stringa : "NoRun"="1"

07) Ripulire il registro di configurazione da errori

A seguito di installazioni e deinstallazioni, il registro di configurazione può presentare degli errori che compromettono la stabilità del sistema. Con il comando scanreg/fix eseguito sul computer avviato in modalità Ms-Dos, abbiamo la possibilità di ripulire gli errori più rilevanti, e svuotare le voci vuote del registro

08) Deframmentare il registro di configurazione

Col passare del tempo il registro di configurazione si va gonfiando sempre più, e la continua scrittura e cancellazione di dati causa una frammentazione sempre maggiore che incide sulla velocità del sistema. Perciò è opportuno periodicamente deframmentare il registro per ottimizzarlo. Questa operazione va eseguita avviando il computer in modalità Ms-Dos e dare il comando scanreg/opt .

09) "Leggi" nel menù del tasto destro

Per aggiungere la voce "leggi" nel menù del tasto destro, con la quale poter visualizzare tutti i file, tranne quelli di immagini, si deve modificare il registro nella seguente maniera, o più semplicemente creare un file di testo (va bene "Blocco Note") con estensione .reg , e poi dare il comando "unisci".

REGEDIT4

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\*\shell]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\*\shell\Leggi]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\*\shell\Leggi\command]
@="notepad %1"
```

10) "Visualizza" nel menù del tasto destro

Allo stesso modo per visualizzare i file di immagini, solo in Win98, è necessario apportare la seguente modifica :

REGEDIT4

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\*\shell\Visualizza]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\*\shell\Visualizza\command]
@="KODAKPRV %1"
```

11) Eliminare l'icona "risorse di rete"

Per eliminarla basta aggiungere , sotto la chiave del registro

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
```

la seguente stringa : "NoNetHood"="1"

12) Eliminare la cartella "favoriti" dal menù di avvio di Win98

Per eliminarla basta aggiungere , sotto la chiave del registro

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
```

il seguente valore binario : "NoFavoritesMenu"=hex:01,00,00,00

13) Svuotare la cartella "recenti" di Win98 automaticamente ad ogni chiusura

Per svuotarla basta aggiungere , sotto la chiave del registro

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
```

il seguente valore binario : "Clearrecentdocsonexit"=hex:01,00,00,00

14) Fax con Win98

Per poter avere il Fax anche in Win98 bisogna andare nel disco di installazione, e lanciare in esecuzione dalla cartella \TOOLS\OLDWIN95\MESSAGE , prima il programma "WMS.EXE" riavviare il sistema, poi lanciare in esecuzione "AWFAX.EXE" , dopo un altro riavvio non rimane altro che configurare i programmi.

15) Dove trovare Icone

Sia in Win95 che in Win98, ci sono alcune file DLL, ricche di icone, che si trovano nella directory, Windows/System, utili a personalizzare i propri collegamenti o programmi. Esse sono: AWFEXT32.DLL, CDFVIEW.DLL, COOL.DLL, ISIGN32.DLL, MPRSERV.DLL, MSHTML.DLL, MSRATING.DLL, PIFMGR.DLL, PNUI3250.DLL, SHDOCVW.DLL, SHELL32.DLL, VCTL.DLL.

16) Come risolvere i problemi causati dall'installazione di nuovi programmi

Molto spesso, l'installazione di un nuovo programma o gioco sconvolge la stabilità del ns. computer, rendendo impossibile o difficile aprire vecchi programmi, o causando errori di sistema di varia natura. Questo è dovuto al fatto che spesso i programmi che installiamo sostituiscono alcuni file di sistema, con altri file dallo stesso nome ma di versioni più datate e inadatte alle ns. esigenze. Con Win98 questo problema è facilmente risolvibile grazie ad un programma di cui dispone chiamato " Controllo file di sistema ". Per eseguire questo programma da Start Esegui digitare :C:\Windows\System\SFC.exe .Una entrati nel programma prima di eseguirlo andiamo su "Impostazioni" e barriamo la casella "Rivela File Modificati" . A questo punto, eseguendo il programma ci verrà segnalato di volta in volta quali file sono stati modificati, esaminando le date e le versioni, per i file, aggiornati con versioni più recenti possiamo tranquillamente selezionare l'opzione "Aggiorna informazioni di verifica" che non modificherà il file. Se invece riscontriamo che il file corrente è di versione più vecchia di quello precedentemente in uso, ci converrà sostituirlo con l'opzione "Ripristina File" che chiedendoci dove trovare il file (bisogna avere a portata di mano il disco d'installazione) provvederà a ripristinare il file più aggiornato creando anche una copia di backup del file sostituito per eventualmente poter tornare indietro sulle ns. decisioni.